



®

HUBBELL
Lighting

HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S DE RL DE CV

Calle Cinco Sur 104, Parque Industrial Toluca 2000. C.P. 50200, Toluca
Estado de México Tel. (01 722) 265 44 00

www.hubbell.com.mx



HUBBELL PRODUCTS MÉXICO



®

HUBBELL Lighting

Contenido

Comercial Interior

Pág X

Industrial

Pág x

Exterior

Pág 1

Emergencia

Pág x

Ccontroles

Pág x

About Hubbell Lighting

Learn About Hubbell's Rich History, Dating Back To The Invention Of The Pull Socket In The 1800's.

LEARN MORE

**Hubbell
Lighting**



HUBBELL PRODUCTS MÉXICO

Comercial

LJT

Área de aplicación

Escuelas
Oficinas
Salas de Conferencia
Vestibulos



LJT2
2

40HLG

FSA

12

EDU

Código
Myhubbell

93077455

LJT24

40MLG

FSA

12

EDU

Código
Myhubbell

93077453



Beneficios del Producto

Una solución de Iluminación con diseño tradicional ahora en LED de fácil instalación ideal para múltiples aplicaciones

Columbia LIGHTING

Fuente de luz

LED de 33 W & 38W
4000K, 3720 lúmenes
4000K, 5215 lúmenes

Driver

Multivoltaje 127V a 277V

Pantalla

Acrílico extruido de alta transmisión

Acabado

Pintura en polvo de alta reflexión

Montaje

Empotrado plafón reticular



Comercial

LCAT

Área de aplicación

Escuelas
Oficinas
Salas de Conferencia
Vestibulos



Beneficios del Producto

Diseño Arquitectónico con una distribución de Luz total que elimina todo deslumbramiento con una canaleta central con un perfil delgado.

LCAT22

40MLG

G

EDU

Columbia
LIGHTING

Código
MyHubbell

9306646

LCAT24

40MLG

G

EDU

Código
MyHubbell

93066700

Fuente de luz

LED 30W & 39W
4000K 3,400 Lm.
4000K 5,400 Lm.

Driver

Multivoltaje 127V a 277V

Pantalla

Acrílico extruido de alta transmisión

Acabado

Pintura en polvo de alta reflexión

Color

Blanco

Montaje

Empotrado Plafón Reticular



Comercial

CDL

Área de aplicación

Pasillo
Recepciones
Vestibulos
Baños



CDL4

7L30KA

WH

Código

MyHubbell

BG1576800

CDL6

8L30KA

WH

Código

MyHubbell

BG1576900



Beneficios del Producto

Ideal para reemplazo de fluorescentes compactas uno a uno obteniendo ahorros del 50 % de 4 y 6 pulgadas con un perfil delgado para ser instalado en plafón reticular o liso.

Fuente de luz

LED 8.7 & 10 W
3000K 700 lm
800 lm

Balastro

120V

Acabado

Pintura en polvo
de alta reflexión

Color

Blanco

Montaje

Empotrar

Dimensiones

4 & 6 pulgadas



Comercial

CFP

Área de aplicación

Escuelas
Oficinas
Salas de Conferencia
Vestibulos



Beneficios del Producto

Montaje Rápido y sencillo, para reemplazar luminarios fluorescentes T8 con Driver de Dimeo de 0-10 V brindando la mejor solución de iluminación uniforme del mercado

CFP22

4040

Código

MyHubbell

93091407

CFP24

5540

Código

MyHubbell

9309020

Fuente de luz

LED de 41 W & 50 W
4000K, 4770 lumenes
4000K, 5680 lumenes

Driver

Multivoltaje 127V a 277V

Pantalla

Acrilico extruido
de
alta
transmisión

Acabado

Pintura en
polvo
de alta reflexion

Color

Blanco

Montaje

Empotrado Plafón
Reticular o Plafón Liso



Comercial

JT8

Área de aplicación

Escuelas
Oficinas
Salas de Conferencia
Vestibulos



Beneficios del Producto

Troffer JT8 con acrílico prismático
modelo de tradicional de bajo costo

JT824

232

FSA

12

EU

Código Myhubbell **JT24119F00000**

JT824

332

FSA

12

3EU

Código Myhubbell **JT34119G0000**

Fuente de luz

Fluorescente T8

Balastro

Multivoltaje 127V a 277V

Pantalla

Acrílico prismático
virgen calibre 12

Acabado

Pintura en polvo
de alta reflexión

Color

Blanco

Montaje

Empotrado

Dimensiones

61 X 122 cm. (2X4 ft)



Comercial

CWP

Área de aplicación

Uso industrial para
bajas alturas



Beneficios del Producto

Luminario envoltorio de LED diseñado para una iluminación general para aplicaciones de sobreponer.



CWP

4040

Código
MyHubbell

93075546

Fuente de luz	LED 4000K 36.9 W
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Color	Blanco
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	27.9 X 1.2 cm. (11" X 4')



Comercial

CSL

Área de aplicación

Uso industrial para
bajas alturas



Beneficios del Producto

Altamente versátil y económico
brinda iluminación general y esta
construido con un cuerpo metálico
con tapas decorativas



CSL4

4040

Código
Myhubbell

93075542

Fuente de luz

LED 4000K 40 W

Balastro

Multivoltaje 127V a 277V

Color

Blanco

Acabado

Pintura en polvo
de alta reflexión

Color

Blanco

Montaje

Sobreponer o suspender

Dimensiones

27.9 X 61cm. (11" X 4')



Industrial

LXEM

Área de aplicación

Almacenes

Areas de Producción

Industria en General



Beneficios del Producto

Fabricado en fibra de vidrio Reforzado con Poliéster
Factor de protección IP 65 (Resistencia a chorro de agua y polvo)

LXEM4

40ML

RFA

EU

Código
Myhubbell

93053376

Fuente de luz

LED 4000K 53W
4900Lm

Balastro

Multivoltaje 127V a 277V

Acabado

Pintura en polvo
de alta reflexión

Color

Blanco

Montaje

Sobreponer o suspender

Dimensiones

11.09X17cm.(4 7/8"X6 7/9")

LXEM4

50ML

RFA

EU

Código
Myhubbell

93061778



Industrial

XEM

Área de aplicación

Almacenes
Áreas de Producción
Industria en General



Beneficios del Producto

Fabricado en fibra de vidrio Reforzado con Poliéster
Factor de protección IP 65 (Resistencia a chorro de agua y polvo)

XEM4

232

RA

EU

Código
Myhubbell

93049168

Fuente de luz

Fluorescente T8 y T 5

Balastro

Multivoltaje 127V a 277V

Acabado

Pintura en polvo
de alta reflexión

Color

Blanco

Montaje

Sobreponer o suspender

Dimensiones

11.09X17cm.(4 7/8"X6 7/9")

XEM8

296T8

RA

EU

Código
Myhubbell

9305545



Industrial

CSR

Área de aplicación

Uso industrial para
bajas alturas



CSR4

232

ST

EU

Código
Myhubbell

56241719F910000



Beneficios del Producto

Beneficios del Producto:

Altamente versátil y económico

Fuente de luz

Fluorescente T8

Balastro

Multivoltaje 127V a 277V

Color

Blanco

Acabado

Pintura en polvo
de alta reflexión

Color

Blanco

Montaje

Sobreponer o suspender

Dimensiones

27.9 X 61cm. (11" X 4')



Industrial

PEL

Área de aplicación

Almacenes
Áreas de Producción
Industria en General



PEL2

50LX

FAW

EDU

Código
Myhubbell

93097507

PEL2

50MH

FAW

EDU

Código
Myhubbell

93097511

PEL2

50MM

FAW

EDU

Código
Myhubbell

93097509



Beneficios del Producto

Iluminación de alto montaje que combina alto desempeño y ahorro de energía,

Fuente de luz

LED 5000K
12,000
18,000
24,000

Balastro

Multivoltaje 127V a 277V
Dimiable

Acabado

Reflector especular

Color

Blanco

Montaje

Sobreponer o suspender

Dimensiones

41.11X5.08cm.(16 3/16"
2')



Industrial

LLHV

Área de aplicación

Almacenes
Areas de Producción
Industria en General



LLHV4

50M

NST

EDU

Código
Myhubbell

93067081

LLHV4

50L

WST

EDU

Código
Myhubbell

93072966

LLHV4

50H

NST

EDU

Código
Myhubbell

93056101



Beneficios del Producto

Iluminación de alto montaje que combina alto desempeño y grandes ahorro de energía para un rapido retorno de inversión.

Fuente de luz

LED 5000K
12,000
18,000
24,000

Balastro

Multivoltaje 127V a 277V
Dimiable

Acabado

Reflector especular

Color

Blanco

Montaje

Sobreponer o suspender

Dimensiones

41.11X5.08cm.(16 3/16"X
2")



CRN

Área de aplicación

Almacenes
Áreas de Producción
Industria en General



Beneficios del Producto

Sustitución directa de campanas de 400 Watts HID con tan solo 150 Watts protección IP65

LED 5000K 12,000
18,000
24,000

CRN

50MM

EDU

Código
Myhubbell

93097499

Fuente de luz

Driver

120-277V

Housing

Fundicion de aluminio

Color

Blanco

Montaje

Suspender

Dimensiones

Campana

Aluminio 14"

CRN

50LX

EDU

Código
Myhubbell

93097498

CRN

50MV

EDU

Código
Myhubbell

93097500



Industrial

HBL

Área de aplicación

Almacenes
Áreas de Producción
Industria en General



Beneficios del Producto

Sustitución directa de campanas de 400 Watts
HID con tan solo 169 Watts

HBL

72LU

A2

5K

N

070

CD

WH

Código

HBL72LUA5KN070CDW

Myhubbell

Fuente de luz	LED 169W
Driver	120/277 VAC
Salida	16,808 Lumens
Housing	Resistente a la interperie IP56
Color	Blanco
Montaje	Suspender



Industrial

UTB2

Área de aplicación

Almacenes

Áreas de Producción

Industria en General



Beneficios del Producto

Diseño clásico con nueva fuente de luz LED
cuenta con diversas curvas de distribución.

UTB

5K

N

HO

U

CD

GR

Fuente de luz

250 & 161
Watts LED

Código

93076216

Myhubbell

Driver

120,208,240,277
V

Refractor

Policarbonato
Acrílico
Aluminio

UTB

5K

N

MO

U

CD

GR

Housing

Código

93076214

Myhubbell

Color

Blanco

Montaje

Suspender

UTB

16WW

Código

UTB16WW

Myhubbell



Industrial

DOK

Área de aplicación

Almacenes

Industria en General



Beneficios del Producto

Fabricado con lente de cristal termoplado con un haz de luz concentrado para la iluminación de cabinas de trailers.

DOK

18LU

5K

SP

IRS

C3

C13P

Código
Myhubbell

93095128
95008336

Fuente de luz

21W
LED

Driver

120,208,240,277V

Housing

Fundición de aluminio

Color

Amarillo

Montaje

Brazo



EXTERIOR

AW

Área de aplicación

Helipuertos
Torres de Telecomunicaciones



FAA Type A



Beneficios del Producto

Luz de Obstrucción sencilla y doble, fabricado en fundición de aluminio

Fuente de luz LED 6.5W por unidad

Driver 120 VAC

Lente Policarbonato en rojo

Housing Resistente a la interperie
IP66 / NEMA 4X

Color Rojo

Montaje 1" NPT conduit

Dimensiones

AW

D

P

3120

Código
Myhubbell

AWDP3120

AW

S

P

3120

Código
Myhubbell

AWSP3120



EXTERIOR

CLED

Área de aplicación

Estaciones de gasolina



Beneficios del Producto

Montaje sencillo para empotrar

CLED

HL

7

UNV

S

5

WH

MP

Código
Myhubbell

CLEDHL7UNVS5WHMP

Fuente de luz	LED 120W
Driver	120/277 VAC
Salida	14,492 Lumens
Housing	Resistente a la interperie IP66
Color	Blanco
Montaje	Empotrar



EXTERIOR

RFL

Área de aplicación

Estacionamientos
Vialidades



Beneficios del Producto

Diseño revolucionario que ofrece algo más que iluminación arquitectónica.

Fuente de luz	LED
Driver	120-277V
Housing	Fundición de aluminio
Color	Blanco
Montaje	Abrazo

RAR4

120

5K

K

Dimensiones

Código
Myhubbell

RAR4

265

5K

K

Código
Myhubbell



EXTERIOR

ASL

Área de aplicación

Estacionamientos
Vialidades



ASL

16L

3

Código
Myhubbell

ASL16L3

ASL

24L

3

Código
Myhubbell

ASL24L3



Beneficios del Producto

Diversas curvas de distribución para vialidad
diseño económico y ligero.

Fuente de luz

16 LEDs 123W
24 LEDs 181 W

Driver

120/277 VAC

Salida

11153 Lumens
16634 Lumens

Housing

Fundición de aluminio

Color

Bronce

Montaje

a poste



EXTERIOR

ALD

Área de aplicación

Exteriores en general



Beneficios del Producto

Diseño revolucionario que ofrece algo más que iluminación arquitectónica.

ALD 72NB 220 5K 6X6 UNV SF3 BBT

Código Myhubbell	ALD72NB2056X6UNVBB	Fuente de luz	LED 220W
		Driver	120- 277V
		Refractor	Louver
		Housing	Fundición de aluminio
		Color	Negro
		Montaje	Muro



EXTERIOR

SG

Área de aplicación

Estacionamientos
Iluminación de fachadas



SG2

50

PCU

Código
Myhubbell

SG250PCU

SG2

80

PCU

Código
Myhubbell

SG280PCU



Beneficios del Producto

Diversas curvas de distribución para vialidad
diseño económico y ligero.

Fuente de luz	50 W 80 W
Driver	120/277 VAC
Salida	5526 Lumenes 8061 Lumenes
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	a poste



EXTERIOR

DDL

Área de aplicación

Estacionamientos
Iluminación de fachadas



DDL

9LU

Código
Myhubbell

DDL9LU

DDL

9L1

Código
Myhubbell

DDL9L1



Beneficios del Producto

Diversas curvas de distribución para vialidad
diseño económico y ligero.

Fuente de luz	40 W
Driver	120/277 VAC
Salida	4230 Lumenes
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	a poste



EXTERIOR

RAR

Área de aplicación

Estacionamientos
Vialidades



Beneficios del Producto

Fuente de luz	LED
Driver	120-277V
Housing	Fundicion de aluminio
Color	Blanco
Montaje	Abrazo
Dimensiones	

RAR1

100

4K

3

n

Código
Myhubbell

RAR1

140

4K

3

Código
Myhubbell



EXTERIOR

PGM3

Área de aplicación
Exteriores en general



Beneficios del Producto

Diseño clásico nueva fuente de luz LED para lograr
máximos ahorros.

PGM3

180L5K

5K

U

DB

Código
Myhubbell

93092001

Fuente de luz	72 W LED
Driver	120,208,240,277V
Refractor	Cristal templado resistente al impacto
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	A pared



EXTERIOR

FXL

Área de aplicación
Exteriores en general

PRODUCT IMAGE(S)



NOM

DLG
LISTED

DLG
LISTED
PREMIUM

SP
US

Beneficios del Producto

Alta eficiencia con diversas curvas de distribución

Fuente de luz: 187 W LED

Driver: multivoltaje 120-277V

Housing: Fundición de aluminio

Color: Bronce

Montaje: Horquillas



Código
Myhubbell

FXL190Y

FXL

190Y

EXTERIOR

FLL

Área de aplicación
Exteriores en general



NOM

DLG
LISTED

DLG
PREMIUM
LISTED

CSA
US

Beneficios del Producto

Alta eficiencia con diversas curvas de distribución

Fuente de luz: 95 & 150 W LED

Driver: multivoltaje 120-277V

Housing: Fundición de aluminio

Color: Bronce

Montaje: Horquillas

FLL

95L

Código
Myhubbell

FLL95L

FLL

150

5K

U

Y

Código
Myhubbell

FLL1505KUY



EMERGENCIA

CSR

Área de aplicación

Escuelas
Oficinas
Salas de Conferencia
Vestibulos



Beneficios del Producto

Letreros de salida de doble cara, proporciona 90 minutos de operación de emergencia en caso de una pérdida de emergencia

CSREIV

Código **93058261**
Myhubbell

Fuente de luz	LED 3.8W
Driver	120/277 VAC
Acabado	Letras Rojas en español "SALIDA"
Housing	Fundición de aluminio de alta resistencia
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer



CU2

Área de aplicación

Escuelas
Oficinas
Salas de Conferencia
Vestibulos



Beneficios del Producto

Cabezales resistentes a golpes cuenta con certificado a prueba de humedad.



CU2

Código **93043107**
Myhubbell

Fuente de luz	LED 1W
Driver	120/277 VAC ___
Lente	Cristal templado___
Housing	Termoplastico ___
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer



CU2WG

Escuelas
Oficinas
Salas de Conferencia
Vestibulos



Beneficios del Producto

Cabezales resistentes a golpes cuenta con certificado a prueba de humedad.



CU2WG

Fuente de luz	LED 8W
Driver	120/277 VAC
Lente	Cristal templado
Housing	Termoplastico
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer

Código
Myhubbell

93047780



DYN

Escuelas
Oficinas
Salas de Conferencia
Vestibulos



DYN12

06L

Código
Myhubbell

93048724

DYN12

4X

06L

Código
Myhubbell

93048726

DYN12I

CID2

06L

Código
Myhubbell

93064708



Beneficios del Producto

Cabezales resistentes a golpes cuenta con certificado a prueba de humedad.

Fuente de luz	LED 12W
Driver	120/277 VAC
Lente	Cristal templado
Housing	Termoplastico
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer




HOOKLOOP

Catalogo

HOOKLOOP

Accesorio de montaje para
campanas HID y LED de 3 1/4



HOOKLOOP



LX

Beneficios del Producto:

Lo ultimo en tecnología con un diseño funcional y sencillo de usar e instalar. Interfase de programación grafica portatil.

Area de aplici6n:

Industria en General, Comercio en General.

Tablero

Catalogo	Tama1o (Circuitos)
LXEN4SW	4
LXEN8SW	8
LXEN16SW	16
LXEN32SW	32
LXEN48SW	48

Relevadores

Catalogo Polos Voltaje

			Amperaje
LXRL1	1	120/277/347 VCA	20
LXRL2	2	208/240/480 VCA	20



Pantalla

LXT
B Pantalla de Programacion



OMNIDT

Sensores de techo

INFRARROJO

* Requiere UVPP

catalogo	Cobertura	Angulo	Fotocelda
OMNIIR	41.8m ²	360°	X
OMNIIRRP	41.8m ²	360°	X
OMNIIRL	139.3m ²	360°	X
OMNIIRLRP	139.3m ²	360°	X

ULTRASONICO

* Requiere UVPP

OMNIUS500	500Ft ²	180°	X
OMNIUS500RP	500Ft ²	180°	X
OMNIUS1000	139.3m ²	180°	X
OMNIUS1000RP	139.3m ²	180°	X
OMNIUS2000	185.8m ²	360°	X
OMNIUS2000RP	185.8m ²	360°	X

DUAL (INFRARROJO Y ULTRASONICO)

* Requiere UVPP

OMNIDT500	46.4m ²	180°	
OMNIDT500RP	46.4m ²	180°	X
OMNIDT1000	139.3m ²	180°	
OMNIDT1000RP	139.3m ²	180°	X
OMNIDT2000	185.8m ²	360°	
OMNIDT2000RP	185.8m ²	360°	X

* Requiere UVPP

UVPP 120/277V 20A



Hubbell Incorporated, with a history dating back to 1888, began a series of acquisitions of prominent lighting businesses in 1963 that ultimately constituted Hubbell Lighting, Inc. In 2002, Hubbell acquired Lighting Corporation of America in one of the largest acquisitions in the history of the lighting industry, transforming Hubbell Lighting into one of the largest lighting manufacturers in North America.

As a core business platform of Hubbell Incorporated, Hubbell Lighting draws great inspiration from the company's long history of proven performance since 1888 and its culture of new product innovation.

- Core technology organization focused on developing new lighting technologies
- Twenty three brands of practical, innovative products and services offer lighting solutions for virtually every application
- State-of-the-art research and development labs mean faster-to-market innovative product development
- Largest offering of LED residential and commercial fixtures recognized by the Illuminating Engineering Society of North America (IESNA).

With a commitment to achieving excellence and a focus on being recognized as the best lighting company in the industry, Hubbell Lighting knows that exceptional customer support demands professionalism before and long after the sale. Our Customer Support service operates 8:00am - 8:00pm EST Monday - Friday, providing 60 hours per week of customer support, a level much higher than industry standards.

Where We Began

Hubbell Incorporated began its journey in the late 1800's when its founder, Harvey Hubbell, developed tooling and equipment to serve the growing demand for new assembly and manufacturing machinery during the industrial revolution. The commercial availability of electric power and advent of the light bulb created additional opportunities for Hubbell. With early patents for the "pull chain lamp socket" and "separable plug and receptacle," Hubbell stepped into an era of creativity, inventing new ways to serve its growing customer base of businesses, manufacturers, utilities and homeowners.

Hubbell Today

Today, we continue the tradition of growth and innovation that Hubbell was built on more than a century ago. We are focused on delivering high quality, dependable products. Internally, we are supported by our knowledgeable customer care teams. In the field, we work with our channel partners to deliver our product to market. Our network of distributors and retailers provide sales support, local inventory and expertise for the end-consumer. Together, they form a partnership with Hubbell that has played an important role in supporting our growth throughout our history.

The Foundation for Success

Serving Our Customers means listening to our customers, understanding what they expect and helping them be successful. We do this by developing long-term relationships and building confidence in Hubbell's ability to create and support opportunities to achieve their goals.

Operating with Discipline is a core attribute of our lean operating philosophy. Taking waste out of the process, replacing it with value-add functionality, and helping our customers connect with Hubbell in a mutually beneficial way.

Growing the Enterprise comes from a combination of entrepreneurship, market creation, organic growth and acquisitions. This strategy has helped Hubbell evolve from a family owned business to a global player with 2015 revenues of \$3.4 billion. Hubbell now offers a portfolio of more than 70 well known and respected brands, supported by a dedicated, international workforce of more than 16,000 employees and agents.

Developing Our Employees touches each of these building blocks. It means hiring the right people and helping them grow and flourish in their careers. By offering development programs, fostering diversity of ideas, and committing itself and its employees to the highest standard of ethics, Hubbell has created an environment in which people can thrive.

The Next 100 Years

The company that Harvey Hubbell founded more than 100 years ago still thrives on his bedrock principles of quality and innovation. These continue to provide opportunities today for our customers, investors, channel partners and employees, and they will continue to do so for the next 100 years.



Hubbell Products México S de R.L de C.V.
Calle 5 sur 104 Col. Parque Industrial Toluca 2000
C.P. 50200 Toluca Estado de México
+52 (722) 265 4400



HUBBELL PRODUCTS MÉXICO